



F E N I  
ATLANTE DI SISTEMA



# F E N I

ATLANTE DI SISTEMA



Questo Atlante è ideato come strumento prezioso per il rilevatore, l'agente e il rivenditore. È opportuno consultarlo in fase di preventivazione, prima di accedere al cantiere o in cantiere.

È fondamentale ogni qual volta si abbia il dubbio su quale sia la configurazione migliore da applicare, o si debba scegliere il telaio opportuno.

È lo strumento utile per risolvere con certezza i problemi causati dall'asimmetria di alcuni fori muro, che ti permette -conoscendo gli ingombri dei profili - di effettuare i giusti calcoli anche in presenza di serramenti composti con sopra luce e/o fianco luce oppure le ante di misure diverse.

Questo atlante di sistema illustra innumerevoli applicazioni di FENIX, il nuovo sistema serramenti di Isolcasa.

FENIX nasce come infinita possibilità di adattamento, superando il concetto di finestra e di foro, avvicinandosi al concetto di rivestimento d'interni e di componente d'arredo.

Prende il nome dalla Fenice, l'eterno rapace egizio, sempre vivo, nel tempo. Oltretempo.

Trovate le possibili declinazioni di disegni tecnici, inclusa la configurazione con il nodo ridotto FENIX LUCE con misura del nodo centrale estremamente performante mm 108.

Con il sistema FENIX realizziamo anche i portoncini d'ingresso ad una sola anta (FENIX BLINDO) e secondari a una o due ante (FENIX PORT).

# Indice

Il volume è diviso per tematiche e per possibilità di applicazione.

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| A_ <b>FINESTRE E PORTEFINESTRE</b>                | pg. 05  |
| B_ <b>SPOSTA   SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO</b> | pg. 55  |
| C_ <b>PORTONI E PORTONCINI</b>                    | pg. 71  |
| D_ <b>FENIX KARTER</b>                            | pg. 139 |
| E_ <b>FENIX LUCE</b>                              | pg. 153 |
| F_ <b>COPRIFILI</b>                               | pg. 173 |
| G_ <b>CONTROTELAI</b>                             | pg. 181 |



# Finestre e Portefinestre

|     |                                                           |        |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | <b>Nodi Lateral</b>                                       | pg. 06 |
| 2.  | <b>Nodi Centrali scambio battuta</b>                      | pg. 12 |
| 3.  | <b>Nodi Inferiori Portefinestre</b>                       | pg. 14 |
| 4.  | <b>Zoccolature Inferiori Portefinestre Fenix  Moderna</b> | pg. 16 |
| 5.  | <b>Sezioni Verticali Portefinestre</b>                    | pg. 18 |
| 6.  | <b>Sezioni Orizzontali Finestre e Portefinestre</b>       | pg. 24 |
| 7.  | <b>Adattatore 466 005</b>                                 | pg. 36 |
| 8.  | <b>Nodi Centrali</b>                                      | pg. 38 |
| 9.  | <b>Profili</b>                                            | pg. 44 |
| 10. | <b>Fermavetri</b>                                         | pg. 50 |
| 11. | <b>Accoppiamenti</b>                                      | pg. 51 |
| 12. | <b>Tavole di Posa</b>                                     | pg. 52 |





# 1. NODI LATERALI FENIX | MODERNA

Telaio piano **760 008**  
Anta Moderna **761 003**




# 1. NODI LATERALI FENIX | CLASSICA

Telaio piano **760 008**  
Anta Classica **761 004**




# 1. NODI LATERALI FENIX | MODERNA

TELAIO Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Moderna **761 003**




F12




# 1. NODI LATERALI FENIX | CLASSICA

TELAIO Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Classica **761 004**





F12





# 1. NODI LATERALI FENIX | MODERNA

TELAIO Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Moderna **761 003**





# 1. NODI LATERALI FENIX | CLASSICA

TELAIO Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Classica **761 004**





## 2. NODI CENTRALI FENIX | MODERNA

Anta Moderna **761 003**  
Scambio Battuta **766 004**



## 2. NODI CENTRALI FENIX | CLASSICA



Anta Classica **761 004**  
Scambio Battuta **766 004**







### 3. NODI INFERIORI PORTEFINESTRE FENIX | MODERNA

Anta Moderna **761 003**  
SOGLIA S





### 3. NODI INFERIORI PORTEFINESTRE FENIX | CLASSICA



Anta Classica **761 004**  
SOGLIA S



Anta Moderna **761 003**  
Zoccolatura Singola Inferiore **761 008**  
**SOGLIA S**





Anta Moderna **761 003**  
Zoccolatura Doppia Inferiore **761 008**  
**SOGLIA S**





5. SEZIONI VERTICALI PORTEFINESTRE  
FENIX | MODERNA

Telaio Piano **760 008**  
Anta Moderna **761 003**  
Traverso **762 005**  
**SOGLIA S**




5. SEZIONI VERTICALI PORTEFINESTRE  
FENIX | CLASSICA

Telaio Piano **760 008**  
Anta Classica **761 004**  
Traverso **762 005**  
**SOGLIA S**




5. SEZIONI VERTICALI PORTEFINESTRE  
FENIX | MODERNA

TELAIO Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Moderna **761 003**  
Traverso **762 005**  
**SOGLIA S**







5. SEZIONI VERTICALI PORTEFINESTRE  
FENIX | CLASSICA

TELAIO Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Classica **761 004**  
Traverso **762 005**  
**SOGLIA S**







5. SEZIONI VERTICALI PORTEFINESTRE  
FENIX | MODERNA

TELAIO Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Moderna **761 003**  
Traverso **762 005**  
**SOGLIA S**



5. SEZIONI VERTICALI PORTEFINESTRE  
FENIX | CLASSICA





TELAIO Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Classica **761 004**  
Traverso **762 005**  
**SOGLIA S**









## 6. SEZIONI ORIZZONTALI FENIX | MODERNA

Telaio Piano **760 008**  
Anta Moderna **761 003**  
Scambio Battuta **766 004**







6. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX | CLASSICA

Telaio Piano **760 008**  
Anta Classica **761 004**  
Scambio Battuta **766 004**







## 6. SEZIONI ORIZZONTALI FENIX | MODERNA

TELAIO Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Moderna **761 003**  
Scambio Battuta **766 004**







## 6. SEZIONI ORIZZONTALI FENIX | CLASSICA

TELAIO Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Classica **761 004**  
Scambio Battuta **766 004**



## 6. SEZIONI ORIZZONTALI FENIX | MODERNA





TELAIO Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Moderna **761 003**  
Scambio Battuta **766 004**





## 6. SEZIONI ORIZZONTALI FENIX | CLASSICA


TELAIO Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Classica **761 004**  
Scambio Battuta **766 004**







7. ADATTATORE 466 005 | SEZIONI VERTICALI  
FENIX | MODERNA

Telaio a Z  
con aletta mm 65 **760 020**  
Anta Moderna **761 003**



Telaio a Z  
con aletta mm 35 **760 018**  
Anta Moderna **761 003**





Gestione delle Fresature/ Esempi Compilazione Modulo Ordine

| Inf | Sx | Sup | Dx |
|-----|----|-----|----|
| 0   |    | 0   |    |

7. ADATTATORE 466 005 | SEZIONI ORIZZONTALE  
FENIX | MODERNA

Nei lati DX e SX non viene inserito l'adattatore Cod. **466005**  
Esempio con telaio a Z con aletta mm 35  
Anta Moderna **761 003**



Gestione delle Fresature/ Esempi Compilazione Modulo Ordine

| Inf | Sx    | Sup | Dx    |
|-----|-------|-----|-------|
|     | 35-15 |     | 35-15 |

## 8. NODI CENTRALI FENIX | MODERNA



### FINESTRE

ANTA + PIANTONE + ANTA

Anta Moderna **761 003**

Piantone **762 006**

Anta Moderna **761 003**



### Nota

Sul montante 762 006 può essere applicata una sola cerniera. Non è possibile l'inserimento della seconda cerniera affiancata.

## 8. NODI CENTRALI FENIX | CLASSICA



### FINESTRE

ANTA + PIANTONE + ANTA

Anta Classica **761 004**

Traverso **762 006**

Anta Classica **761 004**



### Nota

Sul montante 762 006 può essere applicata una sola cerniera. Non è possibile l'inserimento della seconda cerniera affiancata.



## 8. NODI CENTRALI FENIX | MODERNA

### PORTEFINESTRE

ANTA + PIANTONE + FISSO

Anta Moderna **761 003**

Piantone **762 006**



#### Nota

Sul montante 762 006 può essere applicata una sola cerniera. Non è possibile l'inserimento della seconda cerniera affiancata.



## 8. NODI CENTRALI FENIX | CLASSICA

### PORTEFINESTRE

ANTA + PIANTONE + FISSO

Anta Classica **761 004**

Traverso **762 006**





#### Nota

Sul montante 762 006 può essere applicata una sola cerniera. Non è possibile l'inserimento della seconda cerniera affiancata.


## 8. SEZIONI NODI CENTRALI FENIX | MODERNA

**PORTEFINESTRE**  
FISSO + PIANTONE + FISSO  
Piantone **762 005**




## 9. PROFILI SEZIONI TELAI DISPONIBILI


Telaio piano **760 008**



Telaio Z con aletta da mm 35 **760 018**




Telaio Z con aletta da mm 65 **760 020**






9. PROFILI  
SEZIONI ANTE DISPONIBILI


Anta Fenix | MODERNA 761 003



Anta Fenix | CLASSICA 761 004




## 9. PROFILI SCAMBIO BATTUTA 766 004




## 9. PROFILI TRAVERSI / PIANTONI

PIANTONE / TRAVERSO **762 006**  
per abbinamento anta













PIANTONE / TRAVERSO **762 005**  
per abbinamento vetro






10. FERMAVETRI  
SCAMBIO BATTUTA 766 004

| SPESSORE VETRO          | FENIX MODERNO<br>TRAPEZOIDALE                                                                         | FENIX CLASSICO<br>ARROTONDATO                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27   <b>28</b>   29 mm  | <b>413 311</b><br>   | <b>413 111</b><br>  |
| 31   <b>32*</b>   33 mm | <b>413 009</b><br>   |                                                                                                        |
| 35   <b>36</b>   37 mm  | <b>413 307</b><br>   | <b>413 107</b><br>  |
| 39   <b>40</b>   41 mm  | <b>413 305</b><br>   | <b>413 105</b><br>  |
| 43   <b>44</b>   45 mm  | <b>413 303</b><br>  | <b>413 103</b><br> |
| 47   <b>48</b>   49 mm  | <b>413 301</b><br> |                                                                                                        |


\* NB.

I vetri con spessore totale **32 mm** montano un fermavetro con frontale da 19 mm invece che da 24 mm. Si viene quindi a creare uno scalino di 5 mm che lascia in vista la guarnizione di battuta esterna dell'anta. Sul sistema Fenix LUCE questo problema non si propone per nessun spessore di vetro.

Sezione orizzontale  
Anta **761 003**




Sezione verticale  
Anta **761 003**




11. ACCOPPIAMENTI


Colonna angolo 90° **NP 0100**  
Telaio piano **760 008**




Profili di rinforzo su telaio piano **760 008**  
**416 264 - ZF 2110**



Colonna circolare **NP 0160**  
Raccordo angolare **416 251**  
Telaio piano **760 008**




Profilo accoppiamento telai piani **416 273**  
Telaio piano **760 008**




## 12. TAVOLE DI POSA

Sezione orizzontale serramento **FENIX | MODERNA**  
con telaio a Z con aletta da mm 35



Sezione orizzontale serramento **FENIX | MODERNA**  
con telaio a Z con aletta da mm 35



# SPOSTA scorrevole traslante parallelo

- |     |                            |        |
|-----|----------------------------|--------|
| 13. | <b>Sezioni Verticali</b>   | pg. 58 |
| 14. | <b>Sezioni Orizzontali</b> | pg. 68 |


SEZIONI NODO  
INFERIORE

B Sposta  
scorrevole  
traslante parallelo


Nello scorrevole SPOSTA  
traslante parallelo le due guide  
inferiore e superiore, hanno  
un ingombro minimo  
(dal filo dell’anta)

| Guida     | Ingombro minimo in mm |
|-----------|-----------------------|
| INFERIORE | 35                    |
| SUPERIORE | 30                    |

Nodo  
Superiore



Nodo  
Inferiore



B Sposta  
scorrevole  
traslante parallelo

13. SEZIONI VERTICALI  
SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO

B Sposta  
scorrevole  
traslante parallelo


Riepilogo Tavole Sezioni Verticali

| 1BANC      | Piana |     | Battuta |     | TELAIO                  |                                              |                                              |
|------------|-------|-----|---------|-----|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            | Sup   | Inf | Sup     | Inf | 760 008<br>Telaio Piano | 760 018<br>Telaio a Z con<br>aletta da mm 35 | 760 020<br>Telaio a Z con<br>aletta da mm 65 |
| _BATTUTA   |       |     | ■       | ■   |                         | Tav. 2                                       | Tav. 6                                       |
| _PIANA_SOP | ■     |     |         | ■   |                         | Tav. 3                                       | Tav. 7                                       |
| _PIANA     |       | ■   | ■       |     |                         | Tav. 4                                       | Tav. 8                                       |
| _PIANA_SS  | ■     | ■   |         |     | Tav. 1                  | Tav. 5                                       | Tav. 9                                       |

13. SEZIONI VERTICALI  
SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO  
CON BANCHINA SUPERIORE E INFERIORE PIANA

| Banchina | Sopra | Sotto |
|----------|-------|-------|
| PIANA    | ■     | ■     |
| BATTUTA  |       |       |

TAV. 1  
Telaio Piano  
760 008





B Sposta  
scorrevole  
traslante parallelo



13. SEZIONI VERTICALI  
SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO  
CON BANCHINA SUPERIORE E INFERIORE IN BATTUTA

TAV. 2  
TELAIO a Z  
con aletta da mm 35  
760 018





| Banchina | Sopra | Sotto |
|----------|-------|-------|
| PIANA    |       |       |
| BATTUTA  | ■     | ■     |

13. SEZIONI VERTICALI  
SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO  
CON BANCHINA SUPERIORE PIANA E INFERIORE IN BATTUTA

TAV. 3  
TELAIO a Z  
con aletta da mm 35  
760 018

Fresato a zero sopra  
In battuta sotto



| Banchina | Sopra | Sotto |
|----------|-------|-------|
| PIANA    | ■     |       |
| BATTUTA  |       | ■     |

13. SEZIONI VERTICALI

SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO



CON BANCHINA SUPERIORE IN BATTUTA E INFERIORE PIANA

TAV. 4

TELAIO a Z  
con aletta da mm 35  
**760 018**

In battuta sopra  
Fresato a zero sotto

| Banchina | Sopra | Sotto |
|----------|-------|-------|
| PIANA    |       | ■     |
| BATTUTA  | ■     |       |



13. SEZIONI VERTICALI

SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO



CON BANCHINA SUPERIORE E INFERIORE PIANA

TAV. 5

TELAIO a Z  
con aletta da mm 35  
**760 018**

Fresato a zero  
sopra e sotto

| Banchina | Sopra | Sotto |
|----------|-------|-------|
| PIANA    | ■     | ■     |
| BATTUTA  |       |       |





13. SEZIONI VERTICALI



SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO

CON BANCHINA SUPERIORE E INFERIORE IN BATTUTA

TAV. 6

TELAIO a Z  
con aletta da mm 65  
760 020

| Banchina | Sopra | Sotto |
|----------|-------|-------|
| PIANA    |       |       |
| BATTUTA  | ■     | ■     |



13. SEZIONI VERTICALI

SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO



CON BANCHINA SUPERIORE PIANA E INFERIORE IN BATTUTA

TAV. 7

TELAIO a Z  
con aletta da mm 65  
760 020

Fresato a zero sopra  
In battuta sotto

| Banchina | Sopra | Sotto |
|----------|-------|-------|
| PIANA    | ■     |       |
| BATTUTA  |       | ■     |





13. SEZIONI VERTICALI


SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO

CON BANCHINA SUPERIORE IN BATTUTA ED INFERIORE PIANA

TAV. 8

TELAIO a Z  
con aletta da mm 65  
**760 020**

In battuta sopra  
Fresato a zero sotto



13. SEZIONI VERTICALI


SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO

CON BANCHINA SUPERIORE ED INFERIORE PIANA

TAV. 9

TELAIO a Z  
con aletta da mm 65  
**760 020**

Fresato a zero  
sopra e sotto







14. SEZIONI ORIZZONTALE

SPOSTA SCORREVOLE TRASLANTE PARALLELO A DUE ANTE

FISSO + ANTA SCORREVOLE

TELAIO a Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Maggiorata **761 008**  
Piantone **762 006**





F E N I X — Atlante di sistema

# PORTONI E PORTONCINI

|     |                                      |         |
|-----|--------------------------------------|---------|
| 15. | <b>Nodi Lateral</b>                  | pg. 72  |
| 16. | <b>Nodi Centrali scambio battuta</b> | pg. 88  |
| 17. | <b>Nodi Inferiori</b>                | pg. 94  |
| 18. | <b>Zoccolature Inferiori singole</b> | pg. 100 |
| 19. | <b>Sezioni Verticali</b>             | pg. 102 |
| 20. | <b>Sezioni Orizzontali</b>           | pg. 112 |
| 21. | <b>Nodi Centrali</b>                 | pg. 130 |
| 22. | <b>Profili</b>                       | pg. 134 |



15. NODI LATERALI  
FENIX BLINDO | MODERNA

Telaio piano **760 008**  
Anta Moderna Maggiorata **761 014**





15. NODI LATERALI  
FENIX BLINDO | MODERNA

TELAIO A Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Moderna Maggiorata **761 014**



## 15. NODI LATERALI FENIX BLINDO | MODERNA



TELAIO A Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Moderna Maggiorata **761 014**







15. NODI LATERALI  
FENIX PORT | MODERNA

Telaio piano **760 008**  
Anta Moderna Maggiorata **761 008**



15. NODI LATERALI  
FENIX PORT | CLASSICA



Telaio piano **760 008**  
Anta Maggiorata Classica **761 010**







15. NODI LATERALI  
FENIX PORT | MODERNA

TELAIO A Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Moderna Maggiorata **761 008**





15. NODI LATERALI  
FENIX PORT | CLASSICA

TELAIO A Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Maggiorata Classica **761 010**





15. NODI LATERALI  
FENIX PORT | MODERNA

TELAIO A Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Moderna Maggioreta **761 008**



15. NODI LATERALI  
FENIX PORT | CLASSICA



TELAIO A Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Maggioreta Classica **761 010**







15. NODI LATERALI  
APERTURE ESTERNE \_FENIX BLINDO | MODERNA

Telaio piano **760 008**  
Anta Moderna Maggiorata **761 015**





15. NODI LATERALI  
APERTURE ESTERNE \_FENIX BLINDO | MODERNA

TELAIO A Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Moderna Maggiorata **761 015**





15. NODI LATERALI  
APERTURE ESTERNE\_FENIX BLINDO | MODERNA

TELAIO A Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Moderna Maggiorata **761 015**




15. NODI LATERALI  
APERTURE ESTERNE\_FENIX PORT | MODERNA

Telaio piano **760 008**  
Anta Moderna Maggiorata **761 009**




15. NODI LATERALI  
APERTURE ESTERNE\_FENIX PORT | MODERNA

TELAIO A Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Moderna Maggiorata **761 009**




F12




15. NODI LATERALI  
APERTURE ESTERNE\_FENIX PORT | MODERNA

TELAIO A Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Moderna Maggiorata **761 009**





F12





16. NODI CENTRALI SCAMBIO BATTUTA  
FENIX BLINDO

Anta Maggioreta **761 014**  
Scambio Battuta **766 004**





16. NODI CENTRALI SCAMBIO BATTUTA  
FENIX PORT | MODERNA

Anta Maggioreata Moderna **761 008**  
Scambio Battuta **766 004**



16. NODI CENTRALI SCAMBIO BATTUTA  
FENIX PORT | CLASSICA



Anta Maggioreata Classica **761 010**  
Scambio Battuta **766 004**







16. NODI CENTRALI SCAMBIO BATTUTA  
APERTURE ESTERNE \_FENIX BLINDO

Anta Maggioreata **761 015**  
Scambio Battuta **766 004**





16. NODI LATERALI SCAMBIO BATTUTA  
APERTURE ESTERNE \_FENIX PORT | MODERNA

Anta Maggioreata **761 009**  
Scambio Battuta **766 004**



17. NODI INFERIORI\_APERTURE ESTERNE  
FENIX BLINDO | MODERNA



Anta Maggioreata Moderna **761 014**  
Soglia Z







17. NODI INFERIORI  
FENIX PORT | MODERNA

Anta Maggioreata Moderna **761 008**  
Soglia S





17. NODI INFERIORI  
FENIX PORT | CLASSICA

Anta Maggioreata Classica **761 010**  
Soglia S





17. NODI INFERIORI\_APERTURE ESTERNE  
FENIX BLINDO | MODERNA

Anta Maggioreata Moderna **761 015**  
Soglia Z





17. NODI INFERIORI\_APERTURE ESTERNE  
FENIX PORT | MODERNA

Anta Maggioreata Moderna **761 009**  
Soglia Z





18. ZOCCOLATURE INFERIORI SINGOLE  
FENIX BLINDO

Anta Maggioreata Moderna **761 014**  
Soglia Z  
Zoccolatura Singola Inferiore **761 008**





18. ZOCCOLATURE INFERIORI SINGOLE  
FENIX PORT | MODERNA

Anta Maggioreata Moderna **761 008**  
Soglia S  
Zoccolatura Singola Inferiore **761 008**





19. SEZIONI VERTICALI  
FENIX BLINDO

Telaio Piano **760 008**  
Anta Maggioreata Moderna **761 014**  
Traverso **762 005**  
Soglia Z




19. SEZIONI VERTICALI  
FENIX BLINDO

Telaio a Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Maggioreata Moderna 761 014  
Traverso **762 005**  
Soglia Z



19. SEZIONI VERTICALI  
FENIX BLINDO





Telaio a Z con Aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Maggioreata Moderna **761 014**  
Traverso **762 005**  
Soglia Z









19. SEZIONI VERTICALI  
FENIX PORT | MODERNA

Telaio Piano **760 008**  
Anta Maggioreata Moderna **761 008**  
Traverso **762 005**  
Soglia S





19. SEZIONI VERTICALI  
FENIX PORT | CLASSICA

Telaio Piano **760 008**  
Anta Maggioreata Classica **761 010**  
Traverso **762 005**  
Soglia S





19. SEZIONI VERTICALI  
FENIX PORT | MODERNA

Telaio a Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Maggioreata Moderna **761 008**  
Traverso **762 005**  
Soglia S




19. SEZIONI VERTICALI  
FENIX PORT | CLASSICA

Telaio a Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Maggioreata Classica **761 010**  
Traverso **762 005**  
Soglia S




19. SEZIONI VERTICALI  
FENIX PORT | MODERNA

Telaio a Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Maggioreta Moderna **761 008**  
Traverso **762 005**  
Soglia S



19. SEZIONI VERTICALI  
FENIX PORT | CLASSICA





Telaio a Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Maggioreta Classica **761 010**  
Traverso **762 005**  
Soglia S









20. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX BLINDO

Telaio Piano **760 008**  
Anta Moderna **761 014**  
Scambio Battuta **766 004**





20. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX BLINDO

Telaio a Z con Aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Maggiorata **761 014**  
Scambio Battuta **766 004**







20. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX BLINDO

Telaio a Z con Aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Maggiorata **761 014**  
Scambio Battuta **766 004**







20. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX PORT | MODERNA

Telaio Piano **760 008**  
Anta Maggiorata Moderna **761 008**  
Scambio Battuta **766 004**



20. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX PORT | CLASSICA





Telaio Piano **760 008**  
Anta Maggiorata Classica **761 010**  
Scambio Battuta **766 004**









20. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX PORT | MODERNA

Telaio a Z con Aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Maggioreata Moderna **761 008**  
Scambio Battuta **766 004**







20. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX PORT | CLASSICA

Telaio a Z con Aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Maggiorata Classica **761 010**  
Scambio Battuta **766 004**



20. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX PORT | MODERNA





Telaio a Z con Aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Maggiore Moderna **761 008**  
Scambio Battuta **766 004**







20. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX PORT | CLASSICA

Telaio a Z con Aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Maggioreata Classica **761 010**  
Scambio Battuta **766 004**



21. NODI CENTRALI  
FENIX BLINDO | MODERNA

Anta Maggioreata Moderna **761 014**  
Piantone **762 006**





**Nota**  
Sul montante 762 006 può essere applicata una sola cerniera. Non è possibile l'inserimento della seconda cerniera affiancata.



21. NODI CENTRALI  
FENIX PORT | MODERNA



Anta Maggioreta Moderna **761 008**  
Piantone **762 006**



**Nota**  
Sul montante 762 006 può essere applicata una sola cerniera. Non è possibile l'inserimento della seconda cerniera affiancata.

21. SEZIONI NODI CENTRALI  
FENIX PORT | CLASSICA

Anta Moderna Classica **761 010**  
Piantone **762 006**




**Nota**  
Sul montante 762 006 può essere applicata una sola cerniera. Non è possibile l'inserimento della seconda cerniera affiancata.

22. PROFILI  
SEZIONI ANTE DISPONIBILI


SISTEMA BLINDO

Anta Maggioreata Moderna **761 014**




SISTEMA PORT

Anta Maggioreata Moderna **761 008**




Anta Maggioreata Classica **761 010**




SISTEMA BLINDO

Anta Maggioreata Moderna apertura esterna **761 015**




SISTEMA PORT

Anta Maggioreata Moderna apertura esterna **761 009**




22. PROFILI  
SCAMBIO BATTUTA 766 004




22. PROFILI  
TRAVERSI/PIANTONI

PIANTONE/TRAVERSO 762 006  
per abbinamento anta



PIANTONE/TRAVERSO 762 005  
per abbinamento vetro







# FENIX KARTER

|     |                                        |         |
|-----|----------------------------------------|---------|
| 23. | <b>Nodi Lateral</b>                    | pg. 140 |
| 24. | <b>Nodi Centrali - scambio battuta</b> | pg. 142 |
| 25. | <b>Nodi Centrali</b>                   | pg. 144 |
| 26. | <b>Profili</b>                         | pg. 148 |



23. NODI LATERALI  
FINESTRE E PORTEFINESTRE | KARTER

Telaio piano **760 008**  
Anta Moderna **761 003**



23. NODI LATERALI  
PORTONCINI PORT | KARTER



Telaio piano **760 008**  
Anta Moderna Magiorata **761 008**







24. NODI CENTRALI  
SCAMBIO BATTUTA

Anta Fenix Moderna **761 003**  
Scambio Battuta **766 004**



24. NODI CENTRALI  
SCAMBIO BATTUTA



Anta Port Moderna **761 008**  
Scambio Battuta **766 004**





25. NODI CENTRALI



FISSO + APRIBILE  
Anta **761 003**  
Piantone **762 006**



**Nota**  
Sul montante 762 006 può essere applicata una sola cerniera. Non è possibile l'inserimento della seconda cerniera affiancata.



25. NODI CENTRALI

FISSO + FISSO  
Piantone **762 005**



25. NODI CENTRALI  
IN COMBINAZIONE CON ANTE FISSE

FISSO + APRIBILE  
Anta Maggiore Moderna **761 008**  
Piantone **762 006**




**Nota**  
Sul montante 762 006 può essere applicata una sola cerniera. Non è possibile l'inserimento della seconda cerniera affiancata.




26. PROFILI  
SEZIONI TELAI DISPONIBILI

Telaio piano **760 008**




26. PROFILI  
SEZIONI ANTE DISPONIBILI

Anta **761 003**




Anta Maggioreta **761 008**




26. PROFILI  
SCAMBIO BATTUTA TRAVERSI/PIANTONI


SCAMBIO BATTUTA 766 004



PIANTONE/TRAVERSO PER TELAIO 762 006  
per abbinamento anta



PIANTONE/TRAVERSO PER ANTA 762 005  
per abbinamento vetro





# FENIX LUCE

|     |                                                     |         |
|-----|-----------------------------------------------------|---------|
| 27. | <b>Nodi Lateral</b>                                 | pg. 154 |
| 28. | <b>Nodi Centrali scambio battuta</b>                | pg. 157 |
| 29. | <b>Sezioni Verticali Portefinestre</b>              | pg. 158 |
| 30. | <b>Sezioni orizzontali Finestre e Portefinestre</b> | pg. 162 |
| 31. | <b>Profili</b>                                      | pg. 168 |
| 32. | <b>Fermavetri</b>                                   | pg. 171 |





27. NODI LATERALI  
FENIX LUCE

Telaio piano **760 008**  
Anta Luce **761 000**





27. NODI LATERALI  
FENIX LUCE

Telaio a Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Luce **761 000**





27. NODI LATERALI  
FENIX LUCE

Telaio a Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Luce **761 000**






28. NODI CENTRALI SCAMBIO BATTUTA  
FENIX LUCE

Anta Luce **761 000**  
Scambio Battuta **766 000**






29. SEZIONI VERTICALI  
FENIX LUCE

Telaio Piano **760 008**  
Anta Luce **761 000**



29. SEZIONI VERTICALI  
FENIX LUCE


Telaio a Z con aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Luce **761 000**









29. SEZIONI VERTICALI  
FENIX LUCE

Telaio a Z con aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Luce **761 000**







30. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX LUCE

Telaio Piano **760 008**  
Anta Luce **761 000**  
Scambio Battuta **766 000**





30. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX LUCE

Telaio a Z con Aletta da mm 35 **760 018**  
Anta Luce **761 000**  
Scambio Battuta **766 000**




30. SEZIONI ORIZZONTALI  
FENIX LUCE

Telaio a Z con Aletta da mm 65 **760 020**  
Anta Luce **761 000**  
Scambio Battuta **766 000**




31. PROFILI  
SEZIONI TELAI DISPONIBILI


Telaio piano **760 008**



Telaio Z con aletta da mm 35 **760 018**




Telaio Z con aletta da mm 65 **760 020**



31. PROFILI  
SEZIONI ANTE DISPONIBILI


Anta Luce **761 000**






31. PROFILI  
SEZIONI SCAMBIO BATTUTA Piantone/Traverso

Scambio Battuta 766 000



PIANTONE/TRAVERSO 762 011  
per abbinamento vetro



32. FERMAVETRI  
FENIX LUCE

| SPESSORE VETRO         | FENIX LUCE TRAPEZOIDALE |
|------------------------|-------------------------|
| 27   <b>28</b>   29 mm | 413011<br>              |
| 31   <b>32</b>   33 mm | 413009<br>              |
| 35   <b>36</b>   37 mm | 413007<br>              |
| 39   <b>40</b>   41 mm | 413005<br>              |
| 43   <b>44</b>   45 mm | 413003<br>              |
| 47   <b>48</b>   49 mm | 413001<br>              |

F E N I X — Atlante di sistema

# COPRIFILI

33. **Coprifili**

pg. 174

33. COPRIFILI DI FINITURA

|                                                   |              |              |                                                              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| COPRIF_01 (solo bianco)<br>COPRI_01 (pellicolato) | 650 25 020-5 | 650 25 030-5 | FL3025                                                       | 650 25 040-5 |
|                                                   |              |              |                                                              |              |
|                                                   | Bianco       | Bianco       | white ash 35, crema 59,<br>golden oak 8001,<br>castagno 8007 | Bianco       |

|                                                   |              |              |                                                              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| COPRIF_01 (solo bianco)<br>COPRI_01 (pellicolato) | 650 25 050-5 | 650 25 060-5 | FL6030                                                       | 650 25 070-5 |
|                                                   |              |              |                                                              |              |
|                                                   | Bianco       | Bianco       | white ash 35, crema 59,<br>golden oak 8001,<br>castagno 8007 | Bianco       |

|                                                   |              |              |                                                              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| COPRIF_01 (solo bianco)<br>COPRI_01 (pellicolato) | 650 25 080-5 | 650 25 100-5 | FL10030                                                      | 650 25 150-5 |
|                                                   |              |              |                                                              |              |
|                                                   | Bianco       | Bianco       | white ash 35, crema 59,<br>golden oak 8001,<br>castagno 8007 | Bianco       |

|                                                   |                       |                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| COPRIF_01 (solo bianco)<br>COPRI_01 (pellicolato) | 416264                | 416273                   |
|                                                   |                       |                          |
|                                                   | Profilo di giunzione  | Profilo di accoppiamento |
|                                                   | Bianco<br>Pellicolato | Bianco<br>Pellicolato    |

|                                                   |                       |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| COPRIF_01 (solo bianco)<br>COPRI_01 (pellicolato) | 406310                | 406312                                 | 406315                                 |
|                                                   |                       |                                        |                                        |
|                                                   | Bianco<br>Pellicolato | Biadesivo<br><br>Bianco<br>Pellicolato | Biadesivo<br><br>Bianco<br>Pellicolato |

|                                                   |                                        |                       |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| COPRIF_01 (solo bianco)<br>COPRI_01 (pellicolato) | 416337                                 | ZF1910                | 416357                                 |
|                                                   |                                        |                       |                                        |
|                                                   | Biadesivo<br><br>Bianco<br>Pellicolato | Bianco<br>Pellicolato | Biadesivo<br><br>Bianco<br>Pellicolato |



33. COPRIFILI DI FINITURA

|                                                   |              |             |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| COPRIF_02 (solo bianco)<br>COPRI_02 (pellicolato) | 710 200 20-5 | 406319 (1)  | 710 400 20-5 | 710 300 30-5 |
|                                                   |              |             |              |              |
|                                                   | Bianco       | Pellicolato | Bianco       | Bianco       |

|                                                   |                       |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| COPRIF_02 (solo bianco)<br>COPRI_02 (pellicolato) | 406320 (2)            | 710 600 40-5 |
|                                                   |                       |              |
|                                                   | Bianco<br>Pellicolato | Bianco       |

|                         |              |              |            |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| COPRIF_02 (solo bianco) | 710 500 50-5 | 710 100 60-5 | 406321 (2) |
|                         |              |              |            |
|                         | Bianco       | Bianco       | Bianco     |

|                                                   |                       |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| COPRIF_02 (solo bianco)<br>COPRI_02 (pellicolato) | 406325                | 406329                |
|                                                   |                       |                       |
|                                                   | Bianco<br>Pellicolato | Bianco<br>Pellicolato |




|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| COPRIF_03 (solo bianco)<br>COPRI_03 (pellicolato) | ZF2110                |
|                                                   |                       |
|                                                   | Bianco<br>Pellicolato |




|                                                   |                                       |                                               |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| COPRIF_04 (solo bianco)<br>COPRI_04 (pellicolato) | 416161                                | 416160                                        | 416163                                |
|                                                   |                                       |                                               |                                       |
|                                                   | Allargamento<br>Bianco<br>Pellicolato | Profilo di giunzione<br>Bianco<br>Pellicolato | Allargamento<br>Bianco<br>Pellicolato |




|                                                   |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| COPRIF_04 (solo bianco)<br>COPRI_04 (pellicolato) | 416167                                | 416170                                | 416176                                |
|                                                   |                                       |                                       |                                       |
|                                                   | Allargamento<br>Bianco<br>Pellicolato | Allargamento<br>Bianco<br>Pellicolato | Allargamento<br>Bianco<br>Pellicolato |




Nota (1) Disponibile pellicolato esterno oppure pellicolato interno  
(2) Disponibile solo pellicolato esterno



33. COPRIFILI DI FINITURA



|          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COPRI_04 | RF0530                                                                            | 406065                                                                            | 5080+5081                                                                           |
|          |  |  |  |
|          | Guida tapparella                                                                  | Guida tapparella                                                                  | Guida tapparella                                                                    |
|          | Bianco<br>Pellicolato                                                             | Bianco<br>Pellicolato                                                             | Bianco<br>Pellicolato (solo colori standard)                                        |

|                                                  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| COPRI_04 (solo bianco)<br>COPRI_04 (pellicolato) | 406340                                                                             | 416322                                                                             | 416324                                                                               |
|                                                  |  |  |  |
|                                                  | Profilo di copertura                                                               | Inglesina applicata Z                                                              | Inglesina applicata V                                                                |
|                                                  | Bianco<br>Pellicolato                                                              | Bianco<br>Pellicolato                                                              | Bianco<br>Pellicolato                                                                |

|          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COPRI_04 | NP 0100                                                                             | NP 0160                                                                             | 416 251                                                                               |
|          |  |  |  |
|          | Colonna angolo 90°                                                                  | Inglesina applicata Z                                                               | Raccordo angolare                                                                     |
|          | Bianco<br>Pellicolato                                                               | Bianco<br>Pellicolato                                                               | Bianco<br>Pellicolato                                                                 |

|          |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COPRI_04 | 416 107               |  |  |  |
|          | Compensatore          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | Bianco<br>Pellicolato |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VS 0140                                                                              | 416 264                                                                              |
|  |  |
| Rinforzo metallico                                                                   | Profilo di giunzione                                                                 |
|                                                                                      | Bianco<br>Pellicolato                                                                |

|                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZF 2110               |  |  |
| Profilo di copertura  |                                                                                       |                                                                                       |
| Bianco<br>Pellicolato |                                                                                       |                                                                                       |

F E N I X — Atlante di sistema

# CONTROTELAI

|     |                                                       |         |
|-----|-------------------------------------------------------|---------|
| 34. | <b>Controtelai - solo serramento</b>                  | pg. 184 |
| 35. | <b>Controtelai - serramento con zanzariera</b>        | pg. 187 |
| 36. | <b>Controtelai - serramento con guida avvolgibile</b> | pg. 190 |
| 37. | <b>Profili</b>                                        | pg. 196 |

34.


CONTROTELAI

TABELLA RIEPILOGATIVA MISURE CONTROTELAI DISPONIBILI


| Telaio                  | Frontale F1 | Profondità P | Tipo Cntl  | Descrizione                                                            |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Telaio piano<br>760 008 | 60          | 72           | Tipo 1     | solo serramento                                                        |
| Telaio Z35<br>760 018   | 45          | 67           | Tipo 1     | solo serramento                                                        |
| Telaio Z65<br>760 020   | 45          | 67           | Tipo 1     | solo serramento                                                        |
| Telaio piano<br>760 008 | 60          | 121          | Tipo 1     | serramento + guida ad incasso -<br>predisposta per zanzariera da 45 mm |
| Telaio Z35<br>760 018   | 45          | 116          | Tipo 1     | serramento + guida ad incasso -<br>predisposta per zanzariera da 45 mm |
| Telaio Z65<br>760 020   | 45          | 116          | Tipo 1     | serramento + guida ad incasso -<br>predisposta per zanzariera da 45 mm |
| Telaio piano<br>760 008 | 60          | 87           | Tipo 2 - 3 | serramento + guida in PVC da 32 mm<br>cod 406 065                      |
| Telaio Z35<br>760 018   | 45          | 94           | Tipo 2 - 3 | serramento + guida in PVC da 32 mm<br>cod 406 065                      |
| Telaio Z65<br>760 020   | 45          | 94           | Tipo 2 - 3 | serramento + guida in PVC da 32 mm<br>cod 406 065                      |
| Telaio piano<br>760 008 | 60          | 116          | Tipo 2 - 3 | serramento + guida in PVC da 47 mm<br>cod RF0530                       |
| Telaio Z35<br>760 018   | 45          | 111          | Tipo 2 - 3 | serramento + guida in PVC da 47 mm<br>cod RF0530                       |
| Telaio Z65<br>760 020   | 45          | 111          | Tipo 2 - 3 | serramento + guida in PVC da 47 mm<br>cod RF0530                       |

Tipo controtelaio:


Tipo 1




Tipo 2



Tipo 3




traverso inferiore (optional)




34. **CONTROTELAI**  
SOLO SERRAMENTO

Telaio **760 008**  
Profondità **72 mm**  
Frontale **60 mm**




Tipo 1




34. **CONTROTELAI**  
SOLO SERRAMENTO

Telaio **760 018**  
Profondità **67 mm**  
Frontale **45 mm**




Tipo 1






34. **CONTROTELAI**  
SOLO SERRAMENTO

Telaio **760 020**  
Profondità **67 mm**  
Frontale **45 mm**




Tipo 1




35. **CONTROTELAI**  
SERRAMENTO CON ZANZARIERA

Telaio **760 008**  
Profondità **121 mm**  
Frontale **60 mm**





Tipo 1



35. **CONTROTELAI**  
SERRAMENTO CON ZANZARIERA



Telaio **760 018**  
Profondità **116 mm**  
Frontale **45 mm**



Tipo 1

35. **CONTROTELAI**  
SERRAMENTO CON ZANZARIERA


Telaio **760 020**  
Profondità **116 mm**  
Frontale **45 mm**




Tipo 1

36. **CONTROTELAI**  
SERRAMENTO CON GUIDA TAPPARELLA IN PVC

Telaio **760 008**  
Profondità **87 mm**  
Frontale **60 mm**




Tipo 3




36. **CONTROTELAI**  
SERRAMENTO CON GUIDA TAPPARELLA IN PVC

Telaio **760 018**  
Profondità **94 mm**  
Frontale **45 mm**




Tipo 3






36. **CONTROTELAI**  
SERRAMENTO CON GUIDA TAPPARELLA IN PVC

Telaio **760 020**  
Profondità **94 mm**  
Frontale **45 mm**




Tipo 3




36. **CONTROTELAI**  
SERRAMENTO CON AVVOLGIBILE IN PVC

Telaio **760 008**  
Profondità **116 mm**  
Frontale **60 mm**




Tipo 3




36. **CONTROTELAI**  
SERRAMENTO CON AVVOLGIBILE IN PVC

Telaio **760 018**  
Profondità **111 mm**  
Frontale **45 mm**




Tipo 3




36. **CONTROTELAI**  
SERRAMENTO CON AVVOLGIBILE IN PVC

Telaio **760 020**  
Profondità **111 mm**  
Frontale **45 mm**




Tipo 3




37. PROFILI


KLPR0726060




KLPR0876060




KLPR0674560




KLPR01114560




KLPR01166060




KLPR01216060



KLPR01164560



PROLUNGA



NOTE

NOTE

Isolcasa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

DIG012023

Founder & General Manager  
**QUINTO BIONDI**

Founder & Chief Finance Officer  
**CLAUDIO GALLI**

Founder & Chief Plant Manager  
**STEFANO GIORGI**

Sales Manager  
**JARNO BIONDI**

Marketing Dept.  
**ISABELLA PISCAGLIA**

Brand curator/Copywriter  
**OPHELIA BARTOLUCCI**

Art Direction  
**Arch. GIORGIO MASSIMILANO MARCHESI**

Technical dept  
**Arch. MILENA MONTANARI**

Art Direction/Graphic Design  
**UPSTUDIO**

Print  
**GE.GRAF**

Thanks to:  
**SALAMANDER**  
**SIEGENIA**



[www.isolcasa.it](http://www.isolcasa.it)

